# STANDART PROFILLER

## Standard Profiles

100'lerce Profil Çeşidi
Uygun Fiyat
Hızlı Teslimat

Special Length Production
Convenient to Euro Norm
100% Satisfaction

ALCAS




**Boru Profiller**
**Tube Profiles**

| Profil No Profile Nr | D mm | d mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3213 | 9,5 | 4,5 | 2,5 | 0,148 kg/m |
| 3341 | 10 | 6 | 2 | 0,136 kg/m |
| 3349 | 10 | 7 | 1,5 | 0,108 kg/m |
| 3352 | 11 | 8 | 1,5 | 0,121 kg/m |
| 3255 | 11,9 | 9,9 | 1 | 0,092 kg/m |
| 3194 | 12 | 10 | 1 | 0,093 kg/m |
| 5595 | 12 | 9 | 1,5 | 0,134 kg/m |
| 3310 | 13 | 10 | 1,5 | 0,146 kg/m |
| 5589 | 14 | 10 | 2 | 0,204 kg/m |
| 3287 | 15,8 | 13 | 1,4 | 0,171 kg/m |
| 3288 | 15,8 | 12 | 1,9 | 0,224 kg/m |
| 1506 | 16 | 6 | 5 | 0,501 kg/m |
| 3169 | 16 | 14 | 1 | 0,127 kg/m |
| 3168 | 16 | 13 | 1,5 | 0,198 kg/m |
| 1526 | 16 | 12 | 2 | 0,255 kg/m |
| 3290 | 16 | 11,2 | 2,4 | 0,277 kg/m |
| 3369 | 16 | 12 | 2 | 0,238 kg/m |
| 3252 | 18 | 6 | 6 | 0,612 kg/m |
| 3292 | 18 | 14 | 2 | 0,272 kg/m |
| 3439 | 18 | 12,4 | 2,8 | 0,362 kg/m |
| 3181 | 18,8 | 14,8 | 2 | 0,286 kg/m |
| 3370 | 19 | 16,6 | 1,2 | 0,181 kg/m |
| 3307 | 19 | 17 | 1 | 0,153 kg/m |
| 1511 | 19,2 | 16,5 | 1,3 | 0,219 kg/m |
| 3006 | 20 | 15 | 2,5 | 0,372 kg/m |
| 3260 | 20 | 14 | 3 | 0,434 kg/m |
| 3185 | 20 | 8 | 6 | 0,715 kg/m |
| 3338 | 21 | 18,1 | 1,45 | 0,241 kg/m |
| 3299 | 22 | 19,8 | 1,1 | 0,195 kg/m |
| 3424 | 24 | 22 | 1 | 0,175 kg/m |
| 3011 | 25 | 22,4 | 1,3 | 0,262 kg/m |
| 3203 | 25 | 20 | 2,5 | 0,478 kg/m |
| 3298 | 25 | 22,8 | 1,1 | 0,223 kg/m |
| 3311 | 25 | 21 | 2 | 0,391 kg/m |
| 3318 | 25 | 21 | 2 | 0,391 kg/m |
| 3400 | 25,5 | 16,5 | 4,5 | 0,804 kg/m |
| 3431 | 27 | 19 | 4 | 0,783 kg/m |
| 3428 | 28 | 22 | 3 | 0,638 kg/m |
| 3319 | 28 | 24 | 2 | 0,442 kg/m |
| 3330 | 28 | 26 | 1 | 0,229 kg/m |
| 3014 | 30 | 10 | 10 | 1,702 kg/m |
| 3016 | 30 | 24 | 3 | 0,690 kg/m |
| 3196 | 30 | 26 | 2 | 0,476 kg/m |
| 3401 | 31 | 21,8 | 4,6 | 1,034 kg/m |
| 3178 | 32 | 26 | 3 | 0,740 kg/m |
| 3152 | 35 | 30 | 2,5 | 0,690 kg/m |
| 3226 | 35 | 29,4 | 2,8 | 0,767 kg/m |
| 3086 | 35 | 29 | 3 | 0,874 kg/m |
| 3087 | 35 | 25 | 5 | 1,277 kg/m |
| 1510 | 35 | 8 | 13,5 | 2,644 kg/m |
| 3314 | 35 | 11 | 12 | 2,349 kg/m |
| 3223 | 36 | 24 | 6 | 1,532 kg/m |
| 3402 | 37 | 26 | 5,5 | 1,475 kg/m |

**Boru Profiller**
**Tube Profiles**

| Profil No Profile Nr | D mm | d mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3438 | 38 | 27,5 | 5,25 | 1,464 kg/m |
| 1509 | 40 | 35 | 2,5 | 0,854 kg/m |
| 3153 | 40 | 34 | 3 | 0,945 kg/m |
| 3253 | 40 | 17 | 11,5 | 2,790 kg/m |
| 3403 | 40 | 26 | 7 | 1,966 kg/m |
| 3432 | 40,5 | 31,8 | 4,35 | 1,339 kg/m |
| 1514 | 40,5 | 10 | 15,3 | 3,507 kg/m |
| 3408 | 40,5 | 30 | 5,25 | 1,575 kg/m |
| 3160 | 41 | 38,5 | 1,25 | 0,423 kg/m |
| 3142 | 42 | 38 | 2 | 0,681 kg/m |
| 1518 | 44,5 | 20,2 | 12,2 | 3,580 kg/m |
| 2343 | 48 | 42 | 3 | 1,149 kg/m |
| 3404 | 48,3 | 39,7 | 4,3 | 1,610 kg/m |
| 3167 | 49,85 | 47 | 1,425 | 0,587 kg/m |
| 1501 | 49,85 | 45 | 2,425 | 1,048 kg/m |
| 3435 | 50 | 40 | 5 | 1,915 kg/m |
| 3143 | 50 | 46 | 2 | 0,817 kg/m |
| 3024 | 50 | 44,1 | 2,95 | 1,181 kg/m |
| 3115 | 50,8 | 47,8 | 1,5 | 0,630 kg/m |
| 3100 | 51 | 45 | 3 | 1,238 kg/m |
| 1519 | 55 | 50,5 | 2,25 | 1,081 kg/m |
| 3316 | 56 | 50 | 3 | 1,353 kg/m |
| 3029 | 60 | 55 | 2,5 | 1,224 kg/m |
| 2171 | 60 | 40 | 10 | 4,256 kg/m |
| 1507 | 60 | 20 | 20 | 7,288 kg/m |
| 3326 | 60 | 50 | 5 | 2,341 kg/m |
| 3161 | 60,4 | 58 | 1,2 | 0,604 kg/m |
| 3398 | 60,5 | 47,7 | 6,4 | 2,947 kg/m |
| 1322 | 61,8 | 58,8 | 1,5 | 0,770 kg/m |
| 3132 | 63,5 | 61,2 | 1,15 | 0,610 kg/m |
| 3327 | 68 | 56 | 6 | 3,167 kg/m |
| 3030 | 70 | 67 | 1,5 | 0,874 kg/m |
| 3281 | 70 | 67,6 | 1,2 | 0,702 kg/m |
| 5777 | 72,5 | 65,5 | 3,5 | 2,056 kg/m |
| 3036 | 75 | 72 | 1,5 | 0,938 kg/m |
| 2143 | 75 | 71 | 2 | 1,242 kg/m |
| 3317 | 75 | 69 | 3 | 1,838 kg/m |
| 3360 | 75 | 65 | 5 | 2,979 kg/m |
| 3083 | 75,8 | 73,1 | 1,35 | 0,855 kg/m |
| 3336 | 76 | 60 | 8 | 4,631 kg/m |
| 3128 | 76,6 | 73,6 | 1,5 | 0,959 kg/m |
| 3206 | 80 | 60 | 10 | 5,959 kg/m |
| 3416 | 80 | 76 | 2 | 1,328 kg/m |
| 3177 | 90 | 87 | 1,5 | 1,130 kg/m |
| 3308 | 95 | 92 | 1,5 | 1,194 kg/m |
| 3417 | 96 | 77 | 9,5 | 6,996 kg/m |
| 3321 | 100 | 94 | 3 | 2,075 kg/m |
| 3084 | 101,4 | 99,3 | 1,1 | 0,905 kg/m |
| 3309 | 110 | 106,5 | 1,75 | 1,612 kg/m |
| 3434 | 120 | 96 | 12 | 11,034 kg/m |
| 3187 | 120 | 117 | 1,5 | 1,513 kg/m |
| 3295 | 170 | 160 | 5 | 7,023 kg/m |
| 3377 | 200 | 194 | 3 | 5,031 kg/m |

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark oluşabilir.








**Yuvarlak Profiller**
**Round Profiles**

| Profil No Profile Nr | d mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|
| 2342 | 6 | 0,076 kg/m |
| 3391 | 7,94 | 0,134 kg/m |
| 3182 | 8 | 0,136 kg/m |
| 3214 | 10 | 0,212 kg/m |
| 3368 | 11,6 | 0,286 kg/m |
| 3127 | 12 | 0,306 kg/m |
| 3068 | 16 | 0,544 kg/m |
| 1524 | 17 | 0,658 kg/m |
| 5620 | 18 | 0,689 kg/m |
| 3390 | 19,05 | 0,772 kg/m |
| 3069 | 20 | 0,851 kg/m |
| 1530 | 20 | 0,851 kg/m |
| 3149 | 25 | 1,330 kg/m |
| 3407 | 26,2 | 1,461 kg/m |
| 3070 | 30 | 1,915 kg/m |
| 3406 | 32,2 | 2,206 kg/m |
| 3257 | 35,8 | 2,727 kg/m |
| 3389 | 38,1 | 3,089 kg/m |
| 3258 | 38,3 | 3,122 kg/m |
| 1522 | 41 | 3,613 kg/m |
| 1523 | 51 | 5,924 kg/m |
| 3097 | 53,8 | 6,161 kg/m |
| 3148 | 55 | 6,438 kg/m |
| 3074 | 60,5 | 7,790 kg/m |
| 3093 | 65 | 8,992 kg/m |
| 3075 | 70 | 10,430 kg/m |
| 3141 | 77 | 13,502 kg/m |
| 3264 | 82 | 14,311 kg/m |




**Kare Profiller**
**Square Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3414 | 15 | 15 | 1,5 | 0,232 kg/m |
| 3116 | 20 | 20 | 2 | 0,390 kg/m |
| 3192 | 22 | 22 | 1,2 | 0,270 kg/m |
| 3172 | 25 | 25 | 2 | 0,498 kg/m |
| 3409 | 25 | 25 | 1,5 | 0,382 kg/m |
| 3193 | 27,5 | 27,5 | 1,2 | 0,342 kg/m |
| 3120 | 30 | 30 | 2 | 0,607 kg/m |
| 3162 | 35 | 35 | 2 | 0,716 kg/m |
| 3437 | 38 | 38 | 1,4 | 0,555 kg/m |
| 3047 | 40 | 40 | 1,2 | 0,504 kg/m |
| 3094 | 40 | 40 | 1,5 | 0,632 kg/m |
| 3098 | 40 | 40 | 2 | 0,823 kg/m |
| 2023 | 50 | 50 | 2 | 1,040 kg/m |
| 3183 | 60 | 60 | 1,5 | 0,951 kg/m |
| 3246 | 60 | 60 | 2 | 1,257 kg/m |
| 3251 | 60 | 60 | 3 | 1,853 kg/m |
| 3410 | 60 | 60 | 3 | 1,853 kg/m |
| 3300 | 75 | 75 | 1,4 | 1,116 kg/m |
| 3269 | 75,6 | 75,6 | 2,5 | 1,981 kg/m |
| 3427 | 80 | 80 | 4 | 3,295 kg/m |
| 3286 | 90 | 90 | 1,8 | 1,720 kg/m |
| 3231 | 100 | 100 | 3 | 3,154 kg/m |
| 3136 | 100 | 100 | 4 | 4,162 kg/m |
| 3361 | 100 | 100 | 2 | 2,124 kg/m |
| 3375 | 101,6 | 101,6 | 3,18 | 3,387 kg/m |
| 3291 | 140,6 | 140,6 | 2,5 | 3,472 kg/m |
| 3313 | 150 | 150 | 3 | 4,780 kg/m |
| 7027 | 177,8 | 177,8 | 3,53 | 6,669 kg/m |




**Kare Profiller (Radyuslu)**
**Square Profiles Radius**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | r mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 5828 | 12,9 | 12,9 | 1,3 | 1 | 0,161 kg/m |
| 5590 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0,294 kg/m |
| 2490 | 50 | 50 | 10 | 2 | 4,329 kg/m |
| 5636 | 60 | 60 | 1,3 | 3 | 0,813 kg/m |
| 3422 | 63 | 63 | 4 | 1,5 | 2,553 kg/m |
| 6939 | 65 | 65 | 2,5 | 0,4 | 1,693 kg/m |
| 7012 | 100 | 100 | 3 | 1,4 | 3,149 kg/m |
| 4237 | 110 | 110 | 1,8 | 1 | 2,108 kg/m |
| 3329 | 110 | 110 | 3 | 4 | 3,444 kg/m |
| 6938 | 150 | 150 | 3 | 3 | 4,765 kg/m |

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark oluşabilir.




**Dikdörtgen Profiller**
**Rectangle Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | 12 | 9 | 1,1 | 0,112 kg/m |
| 5594 | 12 | 6 | 1,2 | 0,101 kg/m |
| 3165 | 18 | 8 | 1,2 | 0,153 kg/m |
| 3277 | 20 | 10 | 1,5 | 0,219 kg/m |
| 3150 | 20 | 10 | 2 | 0,281 kg/m |
| 3037 | 25 | 17 | 1,1 | 0,237 kg/m |
| 3103 | 30 | 10 | 1,2 | 0,244 kg/m |
| 3166 | 30 | 10 | 1,8 | 0,355 kg/m |
| 3180 | 30 | 20 | 3 | 0,715 kg/m |
| 3191 | 30 | 25 | 1,2 | 0,342 kg/m |
| 3293 | 30 | 18 | 2 | 0,476 kg/m |
| 5398 | 30 | 15 | 2 | 0,444 kg/m |
| 3413 | 33 | 30 | 3 | 0,927 kg/m |
| 3163 | 35 | 25 | 1,5 | 0,464 kg/m |
| 3164 | 35 | 25 | 2 | 0,607 kg/m |
| 3147 | 40 | 10 | 1,5 | 0,382 kg/m |
| 3038 | 40 | 20 | 1,2 | 0,374 kg/m |
| 3121 | 40 | 20 | 2 | 0,607 kg/m |
| 3145 | 40 | 30 | 2 | 0,715 kg/m |
| 4342 | 40 | 80 | 3,2 | 1,970 kg/m |
| 3366 | 40 | 15 | 1,8 | 0,501 kg/m |
| 3429 | 42 | 32 | 1,6 | 0,614 kg/m |
| 3243 | 42,4 | 20 | 1,2 | 0,390 kg/m |
| 3129 | 45 | 34 | 3 | 1,186 kg/m |
| 2092 | 50 | 10 | 1,5 | 0,463 kg/m |
| 3117 | 50 | 25 | 2 | 0,769 kg/m |
| 3137 | 50 | 40 | 1,2 | 0,570 kg/m |
| 3367 | 50 | 15 | 1,8 | 0,599 kg/m |
| 3261 | 54 | 7,5 | 2 | 0,623 kg/m |
| 3261 | 54 | 7,5 | 2 | 0,623 kg/m |
| 3125 | 60 | 12 | 2 | 0,737 kg/m |
| 3040 | 60 | 20 | 1,2 | 0,504 kg/m |
| 3179 | 60 | 30 | 2 | 0,932 kg/m |
| 3215 | 60 | 40 | 1,5 | 0,788 kg/m |
| 3239 | 60 | 40 | 2 | 1,040 kg/m |
| 3154 | 60 | 40 | 3 | 1,528 kg/m |
| 3210 | 60 | 45 | 1,5 | 0,829 kg/m |
| 3229 | 65 | 25 | 1,2 | 0,569 kg/m |
| 3228 | 70 | 30 | 1,2 | 0,634 kg/m |
| 3041 | 75 | 32 | 1,1 | 0,624 kg/m |
| 3042 | 75 | 32 | 1,4 | 0,790 kg/m |
| 3276 | 75 | 50 | 1,5 | 0,991 kg/m |
| 3088 | 75 | 50 | 2 | 1,311 kg/m |
| 3158 | 77 | 68 | 2 | 1,529 kg/m |
| 3043 | 80 | 40 | 2 | 1,257 kg/m |
| 3411 | 80 | 53,7 | 4 | 2,725 kg/m |
| 3044 | 90 | 50 | 1,7 | 1,258 kg/m |
| 3126 | 100 | 12 | 2 | 1,170 kg/m |
| 3275 | 100 | 50 | 1,5 | 1,195 kg/m |
| 3205 | 100 | 50 | 3 | 2,341 kg/m |

**Dikdörtgen Profiller**
**Rectangle Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3340 | 100 | 25 | 1,5 | 0,991 kg/m |
| 3359 | 100 | 40 | 8 | 5,376 kg/m |
| 2022 | 100 | 50 | 2,5 | 1,582 kg/m |
| 3224 | 120 | 60 | 1,8 | 1,439 kg/m |
| 6142 | 120 | 40 | 2 | 1,690 kg/m |
| 3274 | 125 | 50 | 1,5 | 1,398 kg/m |
| 3046 | 150 | 50 | 2 | 2,124 kg/m |
| 3218 | 150 | 50 | 3 | 3,154 kg/m |
| 3220 | 150 | 100 | 1,8 | 2,403 kg/m |
| 3198 | 150 | 100 | 3 | 3,967 kg/m |
| 3284 | 150 | 75,6 | 2,2 | 2,874 kg/m |
| 5378 | 150 | 50 | 4 | 4,162 kg/m |
| 3374 | 150 | 100 | 5 | 6,504 kg/m |
| 5384 | 180 | 80 | 6 | 8,064 kg/m |
| 6937 | 200 | 50 | 3 | 3,966 kg/m |
| 3376 | 203,2 | 50,8 | 3,18 | 4,260 kg/m |
| 7026 | 203,2 | 101,6 | 6,35 | 10,052 kg/m |




**Köşebent Profiller**
**Corner Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3420 | 13,7 | 13,7 | 2 | 0,137 kg/m |
| 3048 | 15 | 15 | 1,3 | 0,101 kg/m |
| 3415 | 15 | 15 | 1,5 | 0,116 kg/m |
| 3049 | 20 | 20 | 1,2 | 0,126 kg/m |
| 3216 | 20 | 20 | 1,5 | 0,156 kg/m |
| 3096 | 20 | 20 | 1,8 | 0,186 kg/m |
| 3109 | 20 | 20 | 2 | 0,205 kg/m |
| 3050 | 25 | 25 | 1,2 | 0,158 kg/m |
| 3371 | 25 | 25 | 3 | 0,381 kg/m |
| 3051 | 30 | 30 | 1,2 | 0,191 kg/m |
| 3095 | 30 | 30 | 2 | 0,314 kg/m |
| 3355 | 35 | 35 | 2 | 0,368 kg/m |
| 3399 | 38,1 | 38,1 | 6,35 | 1,202 kg/m |
| 3250 | 40 | 40 | 1,5 | 0,319 kg/m |
| 3101 | 40 | 40 | 3 | 0,626 kg/m |
| 3052 | 40 | 40 | 4 | 0,823 kg/m |
| 3122 | 40 | 40 | 2 | 0,422 kg/m |
| 3297 | 40 | 40 | 5 | 1,016 kg/m |
| 3230 | 50 | 50 | 1,5 | 0,400 kg/m |
| 3204 | 50 | 50 | 2 | 0,530 kg/m |
| 3151 | 50 | 50 | 4 | 1,040 kg/m |
| 3053 | 50 | 50 | 5 | 1,287 kg/m |
| 3233 | 100 | 100 | 1,5 | 0,806 kg/m |
| 3272 | 100 | 100 | 2,5 | 1,337 kg/m |










**T Profiller**
**"T" Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3089 | 20 | 30 | 2 | 0,260 kg/m |
| 3332 | 20 | 40 | 1,6 | 0,253 kg/m |
| 5027 | 23 | 23 | 2,5 | 0,294 kg/m |
| 3063 | 25 | 25 | 1,1 | 0,145 kg/m |
| 3064 | 30 | 30 | 1,2 | 0,191 kg/m |
| 3065 | 30 | 30 | 1,5 | 0,237 kg/m |
| 3247 | 60 | 50 | 3 | 0,869 kg/m |
| 3315 | 60 | 120 | 10 | 4,610 kg/m |
| 3212 | 65 | 102 | 1,7 | 0,761 kg/m |
| 5431 | 133 | 90 | 8 | 4,660 kg/m |
| 4872 | 200 | 150 | 4,5 | 4,238 kg/m |




**Kare Profiller (Radyuslu)**
**Square Profiles Radius**

| Profil No Profile Nr | a mm | r mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|
| 3135 | 5 | 2,9 | 0,058 kg/m |
| 4400 | 8 | 0,5 | 0,172 kg/m |
| 2636 | 9 | 1 | 0,217 kg/m |
| 4399 | 10 | 1 | 0,268 kg/m |
| 3335 | 10 | 0,5 | 0,270 kg/m |
| 4585 | 12 | 1 | 0,387 kg/m |
| 4584 | 14 | 1 | 0,528 kg/m |
| 5482 | 15 | 0,5 | 0,609 kg/m |
| 4261 | 21,94 | 10,97 | 0,847 kg/m |
| 3173 | 30 | 5 | 2,327 kg/m |
| 3107 | 40 | 4 | 4,293 kg/m |




**Dikdörtgen Profiller (Radyuslu)**
**Rectangle Profiles Radius**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | r mm | r2 mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5594 | 6 | 12 | 1,2 | 0,2 | - | 0,101 kg/m |
| 3186 | 8,2 | 20,8 | 1 | 1 | | 0,144 kg/m |
| 6933 | 16 | 38 | 1,2 | 3 | - | 0,321 kg/m |
| 6934 | 16 | 65 | 1,2 | 1,8 | - | 0,497 kg/m |
| 2796 | 20 | 40 | 2 | 8 | - | 0,541 kg/m |
| 3418 | 20 | 40 | 1,2 | 2,5 | - | 0,364 kg/m |
| 4140 | 25 | 80 | 1,15 | 6 | - | 0,611 kg/m |
| 4141 | 25,1 | 100,2 | 1,2 | 6 | - | 0,769 kg/m |
| 4726 | 40 | 20 | 1,3 | 3 | - | 0,390 kg/m |
| 5440 | 50 | 100 | 5 | 15 | - | 3,503 kg/m |
| 5033 | 80 | 130,5 | 2 | 2 | | 2,231 kg/m |
| 3328 | 92 | 80 | 2 | 2 | - | 1,793 kg/m |
| 6750 | 106 | 206 | 6 | 8 | 4 | 9,672 kg/m |
| 4841 | 120 | 150 | 2,7 | 6 | | 3,813 kg/m |




**U Profiller**
**"U" Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | r mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4533 | 10 | 40 | 2 | 3 | 0,294 kg/m |
| 3440 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0,265 kg/m |
| 4394 | 25,5 | 65,5 | 1,5 | 4,8 | 0,445 kg/m |
| 2488 | 30 | 100 | 4 | 7,5 | 1,583 kg/m |
| 3362 | 37 | 84 | 2 | 3,5 | 0,822 kg/m |
| 2224 | 50 | 100 | 4 | 8 | 2,016 kg/m |
| 5328 | 54 | 49 | 4 | 9 | 1,549 kg/m |
| 5095 | 63 | 57 | 8 | 12 | 3,471 kg/m |
| 5096 | 63 | 74 | 8 | 12 | 3,840 kg/m |
| 3425 | 100 | 47,5 | 5 | 5 | 2,477 kg/m |




**Kare Profiller**
**Square Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|
| 3268 | 10 | 0,271 kg/m |
| 3242 | 12 | 0,390 kg/m |
| 3159 | 14 | 0,532 kg/m |
| 3082 | 20 | 1,084 kg/m |
| 3105 | 40 | 4,336 kg/m |
| 3189 | 55 | 8,197 kg/m |
| 3200 | 65 | 11,449 kg/m |



The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± %10'a kadar fark oluşabilir.




**Lama Profiller**
**Straight Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|
| 5427 | 8,75 | 6,85 | 0,162 kg/m |
| 3156 | 12 | 2 | 0,065 kg/m |
| 3278 | 12 | 8 | 0,259 kg/m |
| 3235 | 12 | 9 | 0,292 kg/m |
| 3256 | 12 | 10 | 0,322 kg/m |
| 3357 | 15 | 2 | 0,081 kg/m |
| 3301 | 16 | 3 | 0,129 kg/m |
| 3225 | 16,25 | 1,8 | 0,079 kg/m |
| 3244 | 16,5 | 7 | 0,312 kg/m |
| 3171 | 17 | 7 | 0,318 kg/m |
| 3279 | 17 | 8 | 0,367 kg/m |
| 3236 | 17 | 9 | 0,414 kg/m |
| 3339 | 17 | 8 | 0,364 kg/m |
| 3265 | 18 | 7 | 0,340 kg/m |
| 3302 | 18 | 3 | 0,146 kg/m |
| 3270 | 20 | 1,9 | 0,102 kg/m |
| 3175 | 20 | 3 | 0,162 kg/m |
| 3241 | 20 | 8 | 0,433 kg/m |
| 3322 | 20 | 7 | 0,378 kg/m |
| 3350 | 20 | 1,5 | 0,081 kg/m |
| 6220 | 22 | 6 | 0,357 kg/m |
| 3131 | 25 | 10 | 0,677 kg/m |
| 3320 | 25 | 6 | 0,406 kg/m |
| 3381 | 25,4 | 6,35 | 0,437 kg/m |
| 3383 | 25,4 | 9,52 | 0,655 kg/m |
| 3387 | 25,4 | 12,7 | 0,874 kg/m |
| 3155 | 25,5 | 2 | 0,138 kg/m |
| 3170 | 26 | 7 | 0,489 kg/m |
| 3280 | 27 | 8 | 0,584 kg/m |
| 3237 | 27 | 9 | 0,657 kg/m |
| 3342 | 27 | 1,2 | 0,087 kg/m |
| 3259 | 28 | 7 | 0,528 kg/m |
| 3436 | 29 | 2 | 0,157 kg/m |
| 3092 | 30 | 2 | 0,162 kg/m |
| 3176 | 30 | 4 | 0,326 kg/m |
| 3184 | 30 | 5,2 | 0,423 kg/m |
| 2010 | 30 | 7 | 0,569 kg/m |
| 3267 | 30 | 8 | 0,649 kg/m |
| 3262 | 30 | 7 | 0,566 kg/m |
| 3294 | 30 | 7 | 0,568 kg/m |
| 3306 | 30 | 3 | 0,243 kg/m |
| 2086 | 33,8 | 4,8 | 0,440 kg/m |
| 3138 | 35 | 8 | 0,756 kg/m |
| 3271 | 35 | 18 | 1,707 kg/m |
| 3388 | 38,1 | 6,35 | 0,655 kg/m |
| 3077 | 40 | 6,8 | 0,737 kg/m |
| 3303 | 40 | 3 | 0,324 kg/m |
| 3430 | 40 | 8 | 0,867 kg/m |
| 3130 | 50 | 5 | 0,677 kg/m |

**Lama Profiller**
**Straight Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|
| 3111 | 50 | 18 | 2,439 kg/m |
| 3385 | 50,8 | 19,05 | 2,622 kg/m |
| 3392 | 50,8 | 38,1 | 5,245 kg/m |
| 3078 | 60 | 12,5 | 2,032 kg/m |
| 3285 | 63,5 | 1 | 0,172 kg/m |
| 3386 | 63,5 | 9,53 | 1,639 kg/m |
| 3282 | 70 | 5 | 0,948 kg/m |
| 3351 | 73 | 8 | 1,582 kg/m |
| 3304 | 74 | 1 | 0,200 kg/m |
| 3146 | 75 | 4 | 0,813 kg/m |
| 3380 | 76,2 | 3,18 | 0,655 kg/m |
| 3397 | 76,2 | 12,7 | 2,622 kg/m |
| 3199 | 80 | 50 | 10,840 kg/m |
| 3343 | 80 | 10 | 2,167 kg/m |
| 3113 | 90 | 6 | 1,463 kg/m |
| 3283 | 96 | 10 | 2,601 kg/m |
| 3240 | 100 | 3 | 0,813 kg/m |
| 3266 | 100 | 10 | 2,709 kg/m |
| 3114 | 100 | 18 | 4,878 kg/m |
| 3289 | 100 | 10 | 2,700 kg/m |
| 3305 | 100 | 12 | 3,251 kg/m |
| 3211 | 101,5 | 13,6 | 3,738 kg/m |
| 3384 | 101,6 | 9,53 | 2,622 kg/m |
| 3110 | 115 | 18 | 5,609 kg/m |
| 3197 | 150 | 12 | 4,878 kg/m |
| 3441 | 151 | 5,4 | 2,210 kg/m |
| 3106 | 200 | 30 | 16,260 kg/m |
| 3382 | 203,2 | 6,35 | 3,496 kg/m |
| 3245 | 247 | 26 | 17,403 kg/m |




**Radyuslu Lama Profiller**
**Radius Straight Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | r mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3325 | 12 | 2,5 | 1,25 | 0,077 kg/m |
| 3433 | 17 | 8 | 1,25 | 1,339 kg/m |
| 5501 | 18 | 5 | 0,5 | 0,243 kg/m |
| 2584 | 19,9 | 5,9 | 2,95 | 0,297 kg/m |
| 3221 | 20 | 8 | 1,25 | 0,429 kg/m |
| 5487 | 22 | 6 | 0,8 | 0,356 kg/m |
| 4660 | 24 | 8 | 0,5 | 0,541 kg/m |
| 2541 | 24,9 | 5,9 | 2,95 | 0,377 kg/m |
| 5775 | 30 | 8,75 | 1 | 0,709 kg/m |
| 2258 | 30 | 5 | 2 | 0,397 kg/m |
| 3217 | 40 | 7 | 1 | 0,756 kg/m |
| 5483 | 45 | 15 | 0,5 | 1,828 kg/m |
| 2008 | 90,9 | 8,1 | 4 | 1,952 kg/m |
| 5442 | 200 | 20 | 10 | 10,607 kg/m |
| 3423 | 200 | 16 | 8 | 8,523 kg/m |

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production

Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± %10'a kadar fark oluşabilir.








**L Profiller**
**"L" Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3207 | 20 | 5 | 1,1 | 0,071 kg/m |
| 3190 | 20 | 15 | 2 | 0,178 kg/m |
| 3348 | 20 | 10 | 2 | 0,151 kg/m |
| 5429 | 20 | 100 | 4 | 1,257 kg/m |
| 6143 | 20 | 50 | 3 | 0,544 kg/m |
| 5214 | 25 | 10 | 2 | 0,178 kg/m |
| 3124 | 30 | 20 | 1,2 | 0,159 kg/m |
| 3058 | 35 | 18 | 2 | 0,276 kg/m |
| 3208 | 40 | 5 | 1,1 | 0,130 kg/m |
| 3059 | 40 | 20 | 1,2 | 0,191 kg/m |
| 3118 | 40 | 20 | 2 | 0,314 kg/m |
| 3227 | 40 | 18 | 2 | 0,303 kg/m |
| 3347 | 40 | 25 | 3 | 0,503 kg/m |
| 5312 | 44 | 59 | 3 | 0,812 kg/m |
| 3091 | 50 | 20 | 2 | 0,368 kg/m |
| 3353 | 50 | 20 | 2 | 0,368 kg/m |
| 5223 | 50 | 120 | 3,5 | 1,578 kg/m |
| 5222 | 50 | 100 | 3,5 | 1,388 kg/m |
| 5221 | 50 | 80 | 3,5 | 1,199 kg/m |
| 5225 | 50 | 160 | 3,5 | 1,958 kg/m |
| 5224 | 50 | 140 | 3,5 | 1,768 kg/m |
| 3419 | 50 | 40 | 3 | 0,707 kg/m |
| 3209 | 60 | 5 | 1,1 | 0,190 kg/m |
| 3108 | 60 | 20 | 1,2 | 0,256 kg/m |
| 3060 | 60 | 20 | 1,4 | 0,298 kg/m |
| 3123 | 60 | 20 | 2 | 0,422 kg/m |
| 3232 | 60 | 10 | 1,5 | 0,278 kg/m |
| 3248 | 60 | 70 | 4 | 1,365 kg/m |
| 3090 | 70 | 20 | 2 | 0,476 kg/m |
| 5218 | 70 | 50 | 2 | 0,639 kg/m |
| 3062 | 85 | 30 | 1,5 | 0,461 kg/m |
| 3139 | 90 | 20 | 2 | 0,585 kg/m |
| 3324 | 100 | 75 | 8 | 3,620 kg/m |
| 3140 | 110 | 20 | 2 | 0,693 kg/m |
| 2027 | 120 | 20 | 2 | 0,747 kg/m |
| 5204 | 120 | 60 | 5 | 2,371 kg/m |
| 3421 | 120 | 90 | 14 | 7,433 kg/m |
| 7143 | 133 | 36,24 | 12 | 5,111 kg/m |
| 7144 | 135 | 71 | 5 | 2,707 kg/m |
| 2020 | 150 | 70 | 4 | 2,341 kg/m |
| 3358 | 150 | 20 | 2 | 0,910 kg/m |
| 7141 | 183 | 125 | 12 | 9,540 kg/m |
| 5311 | 203 | 52 | 3 | 2,048 kg/m |




**U Profiller**
**"U" Profiles**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3373 | 6,5 | 20 | 1,5 | 0,121 kg/m |
| 3157 | 8 | 30 | 2 | 0,227 kg/m |
| 3263 | 10 | 60 | 1,2 | 0,251 kg/m |
| 5619 | 10 | 26 | 2 | 0,227 kg/m |
| 3379 | 10 | 16 | 1,6 | 0,147 kg/m |
| 3337 | 11 | 5,5 | 1 | 0,068 kg/m |
| 3174 | 12 | 12 | 1,5 | 0,134 kg/m |
| 3273 | 13 | 20,8 | 1,05 | 0,127 kg/m |
| 4607 | 14,1 | 28,6 | 1,5 | 0,217 kg/m |
| 3364 | 15 | 15 | 2 | 0,222 kg/m |
| 3054 | 17 | 17 | 1,2 | 0,158 kg/m |
| 3365 | 20 | 20 | 2 | 0,303 kg/m |
| 3055 | 20 | 18 | 1,1 | 0,166 kg/m |
| 2389 | 20,5 | 63 | 1,2 | 0,330 kg/m |
| 2089 | 20,54 | 43,57 | 1,2 | 0,267 kg/m |
| 2370 | 20,54 | 45,3 | 1,2 | 0,273 kg/m |
| 3372 | 22 | 49 | 7 | 1,498 kg/m |
| 3056 | 25 | 27 | 1,2 | 0,242 kg/m |
| 3346 | 25 | 45 | 6 | 1,349 kg/m |
| 3354 | 25 | 25 | 2 | 0,384 kg/m |
| 2275 | 26 | 10 | 2 | 0,314 kg/m |
| 6476 | 27 | 16,5 | 1,6 | 0,290 kg/m |
| 5175 | 30 | 40 | 4 | 0,997 kg/m |
| 3378 | 30 | 120 | 2 | 0,953 kg/m |
| 3363 | 35 | 35 | 2 | 0,547 kg/m |
| 3412 | 40 | 39,5 | 3 | 0,922 kg/m |
| 3344 | 50 | 157 | 6 | 3,983 kg/m |
| 3345 | 50 | 200 | 6 | 4,682 kg/m |
| 3356 | 50 | 24 | 1,5 | 0,491 kg/m |
| 3426 | 50 | 34,07 | 1,5 | 0,532 kg/m |
| 4426 | 59,5 | 22,7 | 1,3 | 0,490 kg/m |
| 6290 | 60 | 36 | 2 | 0,823 kg/m |
| 5292 | 100 | 50 | 5 | 3,281 kg/m |




**Köşebent Profiller (Radyuslu)**
**Corner Profiles Radius**

| Profil No Profile Nr | a mm | b mm | s mm | r1 mm | r2 mm | Gramaj Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393 | 38,1 | 38,1 | 6,34 | 4,76 | 7,16 | 1,203 kg/m |
| 3238 | 45 | 25,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,536 kg/m |
| 3249 | 80 | 80 | 8 | 5 | 1 | 3,265 kg/m |
| 3395 | 101,6 | 76,2 | 9,53 | 6,35 | 9,525 | 4,349 kg/m |
| 3394 | 101,6 | 101,6 | 12,7 | 6,35 | 9,525 | 6,562 kg/m |
| 3396 | 101,6 | 101,6 | 9,53 | 6,35 | 9,525 | 5,005 kg/m |

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production

Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± %10'a kadar fark oluşabilir.

ALCAS®

# CERTIFICATES SERTİFİKALAR

### ISO 9001 SERTİFİKASI

### QUALICOAT SERTİFİKASI

### QUALANOD SERTİFİKASI

### IATF 16949 SERTİFİKASI

### TSE HASSAS PROFİLLER BELGESİ

### TSE YÜZEY İŞLEM BELGESİ

### TSE İMALATI YETERLİLİK BELGESİ

### ISO 14001

### OHSAS 18001 BELGESİ

### FABRİKA ÜRETİM UYGUNLUK

### CE BELGESİ

### GOST-R SERTİFİKASI

Please ask for our "Certificates Catalogue" to have more information about all of our Certificates and Test Reports

Tüm Sertifikalar ve Test Belgeleri ile ilgili daha fazla bilgi için "Sertifikalar" kataloğumuzdan temin ediniz

ALCAS GROUP

30 YIL | YEARS

ALCAS®
ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS


444 36 44

alcas@alcas.com.tr

www.alcas.com.tr

Kaya Milenium Plaza Kat 7 No:139 Beykent / İstanbul +90 212 871 1771

Velimeşe Islah OSB 129.Sok.11/1 Ergene / Tekirdağ +90 282 674 5175

alcasmetal

alcasaluminyum

alcasmetal

alcasmetal

alcasmetal


ALCAS GROUP 30 YIL | YEARS


All designs, profiles and accessories listed in this catalog are © copyrighted and ® registered products. May not be copied, altered or posted online by any means.
Bu katalogda yer alan tasarımlar, profiller ve aksesuarlar tescilli ve patentli ürünlerimizdir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz ve taklit edilemez.



A4 / 01.10.2020 / 07


*Dünyanın yeni profil sistemi*