

OFFICE SEPERATORS AND DOORS  
Ofis Bölmeleri ve Ofis Kapıları

**ALCAS**<sup>®</sup>  
ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS



**innowall**<sup>®</sup>  
iç mimari sistemleri



OFFICE SEPERATORS AND DOORS  
Ofis Bölmeler ve Ofis Kapıları



Ofis Bölme Sistemi  
Office Partition System

4/31



Ofis Cam Bölme Sistemi  
Office Glass Partition System

32/45




Ayarlı Kasa Sistemi  
Adjustable Frame Profile

46/57



Jaluzili Bölme Sistemi  
Blind Partition Profiles

58/63



Genel Profiller ve Aksesuarlar  
General Profiles & Accessorie

64/69


# OFİS BÖLME SİSTEMİ

Office Partition System




**innowall**<sup>®</sup>  
İç mimari sistemleri

**innowall**<sup>®</sup>  
İç mimari sistemleri




**6mm Cassette Profile**  
6mm Kaset Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 V 01	1263	0.515
A	AKB-1296-14	




**Mullion+Trasom**  
Düsey+Yatay

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 M 01	1264	1.217




**Half Mullion+Trasom**  
Yarım Düsey+Yatay

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 M 02	1265	0.666




**8mm Cassette Profile**  
8mm Kaset Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 V 04	1279	0.485
A	AKB-1296-14	



**Corner Profile**  
Dönüş Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 M 03	3177	1.130



**Corner Adapter Profile**  
Dönüş Adaptör Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 M 04	1272	0.851




**Baza Kapak Profili**  
Base Cover Profile

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 K 01	1293	0.601




**Door Frame Profile**  
Kapı kasa profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 V 02	1268	1.452
A	AKB-1328-14	




**Door Vent Profile**  
Kapı kanat profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 V 03	1273	0.818




**90° Turn Profile**  
90° Dönüş Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
3286	3286	1.771




**Cop Cover Profile**  
Üst Kapak Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 K 02	1299	0.808




**Vent Adapter Profile**  
Kanat Adaptör Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 A 06	1295	1.796




**Cover Profile**  
Kapak Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 A 01	1266	0.161




**Cips Profile**  
Klips Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
1292	1292	0.288




**Cover Fixed Profile**  
Kapak sabitleme profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 A 02	1117	0.300




**Double Vent Adapter Profile**  
Çift Kanat Adaptör Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 A 05	1294	0.443




**Wood Panel Connecting Clips**  
Ahşap bağlantı klipsi

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 A 03	1267	0.237




**Vent Cover Profile**  
Kanat Kapak Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
2705	2705	0.285



**Connecting Profile**  
Bağlantı profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO90 A 04	1269	1.090




**Corner Cleat**  
Köşe Takozu Profili



System Code	Profile No	Weight kg/m
1296	1296	1.926


**Corner Cleat**  
Köşe Takozu Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
1328	1328	3.990


**TYPICAL OFFICE COMPARTMENT MODULE**  
TİPİK BÜRO BÖLME MODÜLÜ









DT-03







DT-09




DT-04




DT-05








DT-06





DT-07








Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly

Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.




Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly

Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.




Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly  
Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.



Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly  
Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.

### HORIZONTAL RECORD CUTTING SIZE AND MONTAGE APPARATUS YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜSÜ VE MONTAJ APARATLARI



Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly



Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.

### Mulyon Kesim Ölçüsü Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1- Doğrama imalatı ve montajına zemin, tavan ve duvar net bitişler hazırlanıp yer teslimi yapıldıktan sonra başlanmalıdır.
- 2- Bitmiş döşeme kotlarından Min. 3mm çalışma boşluğu bırakılmalıdır.
- 3- Röleve sonucunda belirlenecek min-max ölçülerde max. boşluk dikkate alınarak doğrama mulyon kesim ölçüleri buna göre verilmelidir.
- 4- Yan yana gelen iki ayrı doğramanın aynı kotta olmasına dikkat edilmelidir.
- 5- Kot farklılıklarından dolayı oluşacak alt, üst ve yan bitim ölçüleri bazaların farklı ölçülerde imalat verilmesi ile giderilmeli bu şekilde panel tipleri aynı kalarak toleranslar ölçüleri bu bazalara verilmelidir.

### Things to Consider While Giving Mullion Cut Size


- 1- Joinery production and assembly should be started after the floor, ceiling and wall clear finishes are prepared and the place is delivered.
- 2- We should take from the size measurements 3mm from each side
- 3- Min-max dimensions to be determined from the result of the survey, taking into consideration the gap, the chopping mullion cut dimensions should be given accordingly.
- 4- It should be noted that the two separate jiggles next to each other are in the same rock.
- 5- The bottom top and side bits of gauges that will measure due to floor differences should be eliminated by manufacturing the bases in different sizes.




Kablo geçirilmesi durumunda mulyon altında freze işlemi yapılacaktır.  
In case of cable routing, milling will be done under mullion

Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly

Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.




JALUZİ MEKANİZMASINI GİZLEME DETAYI  
DETAIL OF HIDING JALUZİ MECHANISM




JALUZİ MEKANİZMASININ  
STANDART MONTAJ DETAYI  
STANDARD INSTALLATION  
DETAIL OF JALUZİ MECHANISM

**DİKKAT.**  
Jaluzi mekanizmasının gizlenmesi durumunda mekanizma anahtarının çalışabilmesi için aşağıda resimde belirtildiği gibi yatay kayıta işlem yapılması gerekmektedir.

**ATTENTION.**  
In the event that the mechanism of the blind hides, in order for the switch to operate the mechanism, it is necessary to perform an operation on the bearing record indicated below.



Anahtarın kapalı durumu  
Switch off status



Anahtarın açık durumu  
Switch on status

**Not:** Jaluzi mekanizması standart şekilde takılması durumunda anahtar için herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.


**Note:**  
If the blind mechanism is installed in a standard way, no action is required for the key.

**DİKKAT.**  
Mekanizma anahtarının geldiği noktalar açılırken mekanizma içindeki rulmanlara dikkat edilmeli anahtar aksları rulmana göre birleşmeli aksi takdirde anahtar ve rulan çalışmayacaktır.

**ATTENTION.**  
The key and the key will not work if the key axes must be attached to the bearings in the points where the mechanism key comes, if they are attached to the bearing.


ANAHTAR AKSLARI  
KEY AXES

45




**DİKKAT.**  
Jaluzi mekanizmasının gizlenmesi durumunda mekanizma anahtarının çalışabilmesi için aşağıda resimde belirtildiği gibi yatay kayıta işlem yapılması gerekmektedir.


**ATTENTION.**  
In the event that the mechanism of the blind hides, in order for the switch to operate the mechanism, it is necessary to perform an operation on the bearing record indicated below.




JALUZİ MEKANİZMASININ  
STANDART MONTAJ DETAYI  
STANDARD INSTALLATION  
DETAIL OF JALUZİ MECHANISM

AO90 A 01 Profilinin Kesim Ölçüsü / Cutting Size of AO90 A 01 Profile







MULYONDA KUMANDA KABLO DELİK İŞLEMİ  
CABLE PUNCHING PROCESS IN MULION





NOT: JALUZİ KUMANDA DELİĞİ DEĞİŞKEN OLUP ZEMİNDEN ALINACAK ÖLÇÜDE HANGİ PANELİN NERESİNE GELECEĞİ BELİRLENMELİDİR BUNA GÖRE YERİNDE VEYA FABRİKA ORTAMINDA DELİK İŞLEMLERİ YAPILMALIDIR  
NOTE: WHICH THE PANEL SHOULD BE DETERMINED BY THE MEASUREMENT WHICH WILL BE VARIABLE AND TAKEN FROM THE FLOOR. ACCORDING TO THIS, HOLE PROCESSES MUST BE PROVIDED IN PLACE OR IN A FACTORY.



KUMANDA KABLO DELİK İŞLEMİ PERSPEKTİFİ  
CONTROL CABLE HOLE OPERATION PERSPECTIVE



### AO90 V 03 KESİM ÖLÇÜSÜ VE MONTAJI CUTTING SIZE AND INSTALLING



### CAM ÖLÇÜSÜ VE KOL YERİ İŞLEMLERİ GLASS SIZE AND ARM PLACE PROCESS




# OFİS CAM BÖLME SİSTEMİ

Office Glass Partition System




**innowall**<sup>®</sup>  
İç mimari sistemleri

**innowall**<sup>®</sup>  
İç mimari sistemleri




**Top End Profile**  
Üst Bitiş Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO40 M 01	5062	1.139




**Base Profile**  
Baza Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO40 M 02	-----	1.250




**Adapter Profile**  
Adaptör Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO40 A 01	5067	0.450




**Side End Profile**  
Yan Bitiş Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO40 M 03	5063	0.561




**Base Cover Profile**  
Baza Kapak Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO40 K 01	5066	0.310




**Door Frame Profile**  
Kapı Kasa Profili

System Code	Profile No	Weight kg/m
AO40 K 02	5068	1.716



**Corner Cleat**  
Köşe Takoz Profili




System Code	Profile No	Weight kg/m
1422	1422	3.350





**Frame Cover Profile**  
Kasa Kapak Profili







System Code	Profile No	Weight kg/m
AO40 K 02	5069	0.117

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change  $\pm 10\%$  after production  
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir.  $\pm 10\%$ 'a kadar fark oluşabilir.







Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly  
Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.












OP-01 cam derz plastiği ilk cama bandın folyosu sıyrılarak yapıştırılır, sonraki cam takılırken OP-01 cam derz plastiğinin diğer yüzündeki bandın folyosu sıyrılarak ikinci cam derz plastiğine doğru sürülerek yapıştırılır. Bu yapıştırma işlemi sırasında OP-01 cam derz plastiğinin yapışacağı yüzey kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır, bandın folyosu sıyrıldıktan hemen sonra yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir.

OP-01 glass joint plastic is peeled and glued to the first glass, while the next glass is attached, the foil of the tape on the other surface of the OP-01 glass joint plastic is peeled off and applied to the second glass joint plastic. During this bonding process, the surface of the OP-01 glass joint plastic must be dry, clean and free from dust, and the bonding process must take place immediately after the tape is peeled off.







KİLİT KARŞILIĞI İŞLEMİ  
LOCK RESPONSE PROCESS



Dorma Stüdyo Kilit Karşılığı  
Dorma Studio Lock Provision  
10-401-101/424-00-006




O-A03  
İMALAT RESMİ / MANUFACTURING PICTURE



Perspektif / Perspective

Malzeme : 2.5 mm Galvaniz Levhadan Mamül  
Material : Made of 2.5 mm Galvanized Sheet








Ölçek: 1/1 - Scale: 1/1

ÖN GÖRÜNÜŞ / FRONT VIEW

O-A01  
KALIP RESMİ / MOLD DRAWING

Malzeme / Material : PVC  
Renk / Color : Gri / Gray






# AYARLI KASA SİSTEMİ

Adjustable Frame Profile




**innowall**<sup>®</sup>  
İç mimari sistemleri




Adjustable Frame Inside  
Ayarlı Kasa iç

System Code	Profile No	Weight kg/m
1875	1875	1.542
	A	AKB-1328-51




Adjustable Frame Inside  
Ayarlı Kasa iç

System Code	Profile No	Weight kg/m
2581	2581	1.545
	A	AKB-1328-51




Adjustable Frame Out  
Ayarlı Kasa Dış

System Code	Profile No	Weight kg/m
2704	2704	1.510









Adjustable Frame Out  
Ayarlı Kasa Dış




System Code	Profile No	Weight kg/m
2582	2582	1.275





Adjustable Frame Out  
Ayarlı Kasa Dış

System Code	Profile No	Weight kg/m
1729	1729	1.075









Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly

Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.

Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly

Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.



Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly

Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.

Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly

Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.




# JALUZİLİ BÖLME SİSTEMİ

Blind Partition Profiles




**innowall**<sup>®</sup>  
iç mimari sistemleri

**innowall**<sup>®</sup>  
iç mimari sistemleri




**Frame Profile**  
Kasa Profili

Profile No	Weight kg/m
1221	0.937




**Frame Profile**  
Kasa Profili

Profile No	Weight kg/m
1246	1.087




**Frame Profile**  
Kasa Profili

Profile No	Weight kg/m
1244	1.381




**Cover Profile**  
Kapak Profili

Profile No	Weight kg/m
1222	0.229




**Cover Profile**  
Kapak Profili

Profile No	Weight kg/m
1245	0.423




**Aldoks Narrow Vent**  
Aldoks Dar Kanat

Profile No	Weight kg/m
1200	0.772
Jxx cm <sup>2</sup>	14.3
Jxx cm <sup>2</sup>	6.28




**Door Frame Profile**  
Kapı Kasa Profili

Profile No	Weight kg/m
1220	1.020




**Aldoks Door Adapter**  
Aldoks Kapı Adaptör

Profile No	Weight kg/m
1262	0.525



**Aldoks Wide Door Vent**  
Aldoks Geniş Kapı Kanat


Profile No	Weight kg/m
1210	1.133
Jxx cm <sup>2</sup>	41.9
Jxx cm <sup>2</sup>	13.7



**Aldoks Sill Profile**  
Aldoks Etek Profili


Profile No	Weight kg/m
1211	1.256
Jxx cm <sup>2</sup>	62.01
Jxx cm <sup>2</sup>	17.34

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change  $\pm 10\%$  after production  
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir.  $\pm 10\%$ 'a kadar fark oluşabilir.




**Panel**  
Tahta Lambiri

Profile No	Weight kg/m
1212	0.640




**Leaf Panel**  
Yaprak Lambiri

Profile No	Weight kg/m
1213	0.358




**Panel Profile**  
Panel Profili

Profile No	Weight kg/m
1242	0.348




**Panel Profile**  
Panel Profili

Profile No	Weight kg/m
1243	0.395




**Narrow Corpal Profile**  
Dar Çavuş Profili

Profile No	Weight kg/m
1270	0.833




**Aldoks Glazing Bead**  
Aldoks Tek Cam Çıtası

Profile No	Weight kg/m
1206	0.252




**Aldoks Thermo Glazing Bead**  
Aldoks Isı Cam Çıtası

Profile No	Weight kg/m
1207	0.244




**Narrow "U" Profile**  
Dar "U" Profili

Profile No	Weight kg/m
1249	1.677



**Wide Corpal Profile**  
Geniş Çavuş Profili




Profile No	Weight kg/m
1248	1.161



**Wide "U" Profile**  
Geniş "U" Profili

Profile No	Weight kg/m
1247	0.995


The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change  $\pm 10\%$  after production  
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir.  $\pm 10\%$ 'a kadar fark oluşabilir.





**innowall**<sup>®</sup>  
iç mimari sistemleri

**innowall**<sup>®</sup>  
iç mimari sistemleri











» GENERAL PROFILES & ACCESSORIES  
GENEL PROFİLLER VE AKSESUARLAR



CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
01-2043		3mm <b>Bini Roving</b> Bini Fitiği  325 mt Koli / Packing
02-2001 02-2002		<b>Bini Roving</b> Bini Fitiği 02-2001 Gray / Gri  02-2002 Custom Color Özel renk
02-2003 02-2004		3.5mm <b>Bini Roving</b> Bini Fitiği 02-2003 Gray / Gri  02-2004 Custom Color Özel renk
03-2010 03-2011 03-2012		12 mm <b>Montage Plug</b> Montaj Tapası  100 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket  03-2010 White/Beyaz 03-2011 Gray/Gri 03-2012 Brown/K.rengi
04-1500		6 mm <b>Glass Feeding Plastic</b> Cam Besleme Plastiği  L:3000mm  20 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
04-1502		8mm <b>Glass Feeding Plastic</b> Cam Besleme Plastiği  L:3000mm  20 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
04-3505		<b>Glass Door Feeding Plastic</b> Cam Kapı Besleme Plastiği  L:3000 mm  20 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
06-1401		<b>Aluminum Clip</b> Aluminyum Klips  50 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
06-1402		<b>Aluminum Corner Wedge</b> Aluminyum Köşe Takozu  50 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
06-1403		<b>Connection Profile</b> Bağlantı Profili  50 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
06-1404		<b>Cover Fixing Profile</b> Kapak Sabitleme Profili  50 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
09-1200		<b>Stainless Hinge</b> Paslanmaz Mentеше  1 <b>Set / Package</b> Takım / Paket

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
09-1201		<b>Glass Door Hinge</b> Cam Kapı Mentеше  Piece / Adet  Junior Office <b>Leaf Hinge</b> Yaprak Mentеше
09-1202		<b>Glass Door Hinge</b> Cam Kapı Mentеше  Piece / Adet
09-1950		<b>Arm Lock + Provision</b> Kol Kilit + Karşılık  1 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
09-1951		<b>Glass Door Lock Flange</b> Cam Kapı Kilit Flanşı  1 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
09-1952		<b>Knob Sleeve Lock + Provision</b> Topuz Kol Kilit + Karşılık  1 <b>Piece/ Package</b> Adet/ Paket
09-1953		<b>Studio Rondo Arm</b> Studio Rondo Kol  1 Piece / Adet

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
09-1960		<b>Provisions</b> Karşılık  Piece / Adet
09-2000		<b>Studio Rondo Body</b> Studio Rondo Gövde  Piece / Adet
09-2001		<b>Studio Rondo Lock Provision</b> Studio Rondo Kilit Karşılığı  1 Piece / Adet
09-2615		<b>Corner Miter</b> Köşe Gönye (Ornbaşı)  Piece / Adet
06-1400		<b>Aluminum Wood Clips</b> Aluminyum Ahşap Klipsi

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA	
OF-01 The System Used Glass Wick Kullanıldığı Sistemler Cam Fiti		Malzeme / Material EPDM Ağırlık / Weight gr/m Ambalaj (m) / Packing m/Koli Ambalaj (kg) / Packing kg/Koli	
OF-02 The System Used Glass Wick Kullanıldığı Sistemler Cam Fiti		Malzeme / Material EPDM Ağırlık / Weight gr/m Ambalaj (m) / Packing m/Koli Ambalaj (kg) / Packing kg/Koli	
OF-03 The System Used Glass Wick Kullanıldığı Sistemler Cam Fiti		Malzeme / Material EPDM Ağırlık / Weight gr/m Ambalaj (m) / Packing m/Koli Ambalaj (kg) / Packing kg/Koli	
OF-04 The System Used Bini Wick Kullanıldığı Sistemler Bini Fiti		Malzeme / Material EPDM Ağırlık / Weight gr/m Ambalaj (m) / Packing m/Koli Ambalaj (kg) / Packing kg/Koli	
OP-01 The System Used Transparent Glass Joint Plastic Kullanıldığı Sistemler Şeffaf Cam Derz Plastiği			
OP-01 The System Used Transparent Glass Joint Plastic (Corner) Kullanıldığı Sistemler Şeffaf Cam Derz Plastiği (Köşe)			

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA	
O-A01 The System Used Glass Wick Fixed glass block above the door Kullanıldığı Sistemler Kapı üstü sabit cam takozu		Color : Gray Renk : Gri	
OF-02 The System Used Glass Wick Hinge Feed Bar Kullanıldığı Sistemler Menteşe Besleme Laması			

ISO 9001 SERTİFİKASI



QUALICOAT SERTİFİKASI



QUALANOD SERTİFİKASI



IATF 16949 SERTİFİKASI



TSE HASSAS PROFİLLER BELGESİ



TSE YÜZEY İŞLEM BELGESİ



TSE İMALATI YETERLİLİK BELGESİ



ISO 14001



OHSAS 18001 BELGESİ



FABRİKA ÜRETİM UYGUNLUK



CE BELGESİ



GOST-R SERTİFİKASI



# ALCAS®

ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS

444 36 44

alcas@alcas.com.tr

www.alcas.com.tr

Kaya Milenium Plaza Kat 7 No:139 Beykent / İstanbul +90212 871 1771

Velimeşe Islah OSB 129.Sok.11/1 Ergene / Tekirdağ +90282 6745175

alcasmetal

alcasaluminyum

alcasmetal

alcasmetal

alcasmetal



All designs, profiles and accessories listed in this catalog are © copyrighted and ® registered products. May not be copied, altered or posted online by any means.  
Bu katalogta yer alan tasarımlar, profiller ve aksesuarlar tescilli ve patentli ürünlerimizdir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz ve taklit edilemez.

*Dünyanın yeni profil sistemi*

