


Project Name / Proje Adı : Adalet Sarayı
 System / Sistem : AW65
 City / Şehir : IRAK




ALCAS



AW65

Alcas Window System
 Alcas Pencere Sistemi



Descriptions / Tanımlamalar

A	Brand ALCAS	Marka ALCAS	Profile type description Profil tipi tanımlamaları
W	System Type Window	Sistem Tipi Pencere	F Frame Kasa
65	Series Length	Seri Genişliği	M Meeting Rail Orta Kayıt
F	Profile Type	Profil Tipi	V Vent Kanat
01	Group Location	Grupla Yeri	A Adapter Adaptör
			C Cover Kapak
			K Basalt Tekmelik
			G Glazing Bead Cam Çıtası

Symbols / Semboller

	Corner block assembly with 45° cutting process 45° kesim işlemi köşe takozu ile bireştirme		Milling process of merging with the vertical connection Kertme işlemi dik bağlantı ile bireştirme
--	---	--	--

ALCAS yalıtımlı doğrama sistemi AW65 serisi; 65 mm kasa, 72 mm kanat derinliğine sahiptir. Bu sisteme ait yalıtılmış bariyeri 26 mm (PVC) olup kasa kanat ısı geçişgenliği $U_f = 2,6 \text{ W/m}^2$ 'dir. Sistem içinde kullanılan tüm profiller 2 mm olup yüksek J_x ve J_y değerlerine sahiptir.


AW65 sistemi kendi içinde ve diğer **ALCAS** yalıtımlı doğrama sistemleri ile uyumlu olup hem stok maliyetlerini azaltmakta hem de tedarik ve imalat sürecini kısaltmaktadır.

AW65 sistemi dıştan düz, içten oval hatları ile estetik bir görüntü sunarken, özel tasarlanmış conta ve ısı bariyerleri ısı ve ses izolasyonunu en yüksek seviyeye taşımaktadır.


The frame profile width is 65 mm and the wing profile width is 72 mm for **ALCAS** AW65 isolated window&door system series. The height of the isolation barrier of this system is 26 mm PVC and the thermal permittivity value of the wing and frame is $U_f=2,6 \text{ W/m}^2$. All the profiles used in this system have 2 mm wall thickness with high J_x and J_y values.

AW65 fits in own system profiles and fits with the other **ALCAS** isolated window&door systems, so customer stock costs are lower and supply and production times decrease.


AW65 system has an aesthetic appearance thanks to its flat surface from outside and oval surface from inside, also this system increases heat and sound isolation to the best level with special gasket designs and isolation barriers.

AW65
146


Frame Kasa		
System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TF 2002	1710-1711	1.822
J _{xx} cm ⁴	34	J _{yy} cm ⁴ 15
A	AKB-1329-10.5	
B	AKB-1329-19	




Narrow Frame Dar Kasa		
System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TF 2003	1712-1713	1.457
J _{xx} cm ⁴	7.2	J _{yy} cm ⁴ 2.1
A	AKB-1328-10.5	
B	AKB-1328-19	

Meeting Rail
Orta Kayıt


System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TM 2001	1714-1711	1.955
J _{xx} cm ⁴	37.2	J _{yy} cm ⁴ 24.9
A	AKB-1329-10.5	
B	AKB-1329-19	
A	AOB-1323-30.8	
B	AOB-1324-30.8	

Narrow Meeting Rail
Dar Orta Kayıt


System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TM 2002	1715-1713	1.590
J _{xx} cm ⁴	26.3	J _{yy} cm ⁴ 9.50
A	AKB-1328-10.5	
B	AKB-1328-19	
A	AOB-1323-13.8	
B	AOB-1324-13.8	

Sill Frame
Pervaz Kasa


System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TF 2004	1712-1648	1.518
J _{xx} cm ⁴	25.5	J _{yy} cm ⁴ 6.3
A	AKB-1328-10.5	
B	AKB-1328-19	

Sill Profile
Yalırtılı Eşik Profili


System Code	Profile No	Weight kg
AW65 A 01	1394	0.953

Meeting Rail
Orta Kayıt


System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TM 2003	1726-1727	1.720
J _{xx} cm ⁴	31	J _{yy} cm ⁴ 13
A	AKB-1730-10.5	
B	AKB-1730-19	
A	AOB-1323-19.8	
B	AOB-1324-19.8	

Meeting Rail
Orta Kayıt

System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TM 2004	1733-1734	1.814
J _{xx} cm ⁴	33.1	J _{yy} cm ⁴ 16.1
A	AKB-1730-10.5	
B	AKB-1730-19	
A	AOB-1323-19.8	
B	AOB-1324-19.8	

Base Meeting Rail
Baza Orta Kayıt


System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TM 2005	1735-1736	3.056
J _{xx} cm ³	40.9	J _{yy} cm ³
A	AOB-1323-80.5	
B	AOB-1323-80.5	

Door Vent
Geniş Kapı Kanat Profili


System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TV 2001	1716-1717	2.840
J _{xx} cm ³	44	J _{yy} cm ³
A	AKB-1327-6	
B	AKB-1327-19	

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production.


Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark olabilir.

Vent Profile
Pencere Kanat Profili

System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TV 2003	1718- 1719	1.994
J _{xx} cm ³	17.8	J _{yy} cm ³
A	AKB-1329-6	
B	AKB-1329-19	

Narrow Vent
Dar Kanat





System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TV 2004	1720- 1721	1.725
J _{xx} cm ³	9.2	J _{yy} cm ³
A	AKB-1730-6	
B	AKB-1730-19	

Door Vent
Kapı Kanat Profili



System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TV 2002	1737- 1738	2.465
J _{xx} cm ³	40.8	J _{yy} cm ³
A	AKB-1330-6	
B	AKB-1330-19	

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production.

Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark olabilir.




System Code	Profile No	Weight kg
AW65 TA 02	1364- 1365	0.945



AW65



152



	A	B	C	D	E	F
					01-2013 3-3.5 mm	01-2015 4-5 mm
45 mm	22 G 10				●	●
44 mm	22 G 10					●
43 mm	22 G 10				●	●
42 mm	22 G 10			●		
41 mm	22 G 10					●
40 mm	22 G 07			●		
39 mm	22 G 01			●		●
38 mm	22 G 09			●		●
37 mm		22 RG 01	22 RK 01	●		●
36 mm	22 G 09				●	●
36 mm		22 RG 01	22 RK 01		●	●
35 mm	22 G 02			●		●
34 mm	22 G 03			●		●
34 mm		22 RG 02	22 RK 02	●		●
33 mm	22 G 03				●	●
33 mm		22 RG 02	22 RK 02	●		●
32 mm	22 G 11			●		●
31 mm	22 G 11			●		●
30 mm	22 G 04			●		●
29 mm	22 G 08			●		●
29 mm		22 RG 03	22 RK 03	●		●
28 mm	22 G 08				●	●
28 mm		22 RG 03	22 RK 03	●		●
27 mm	22 G 08				●	●
27 mm		22 RG 03	22 RK 03	●		●
26 mm	22 G 08			●		●
26 mm		22 RG 03	22 RK 03	●		●
25 mm	22 G 05			●		●
24 mm	22 G 05			●		●
23 mm	22 G 05			●		●
22 mm	22 G 05			●		●
21 mm	22 G 06			●		●
20 mm	22 G 06			●		●
19 mm	22 G 06			●		●
18 mm	22 G 06			●		●
17 mm	22 G 06			●		●



The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change $\pm 10\%$ after production.

Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimeinden sonra ağırlıklar geçerlidir. $\pm 9\%$ 'a kadar fark olabilir.







Ask for our technical catalogue to see more details about our products and to use our systems correctly.





Ürünlerimize ait daha fazla detay görebilmek ve sistemlerin doğru olarak kullanılabilmesi için teknik kataloğumuzdan temin ediniz.






İçé Açıllı Sistem
Inside Opening System



İç Açılır Sistem
Inside Opening SystemAW65
156İç Açılır Sistem
Inside Opening SystemAW65
157




Dışa Açıılır Çift Kanal Sistem
Outside Opening Double Vent SystemAW65
160Dışa Açıılır Çift Kanal Sistem
Outside Opening Double Vent SystemAW65
161




Dışa Açıılır Çift Kanat Sistem
Outside Opening Double Vent System

AW65
162




















1



2

A	B	C	D	E	F
				01-2013	01-2015
				3-3.5 mm	4-5 mm
40 mm	22 G 07			●	●
38 mm	22 G 09			●	●
36 mm	22 G 09			●	
34 mm	22 G 03			●	
32 mm	22 G 11			●	
30 mm	22 G 04			●	
28 mm	22 G 08			●	
26 mm		22 RG 03	22 RK 03	●	
24 mm	22 G 05			●	
22 mm	22 G 05			●	
20 mm	22 G 06			●	●




Dilli Kapa Kolu Gövde
Lock Arm ExtensionKapa Kolu Gövde
Lock Arm ExtensionDilli Kapa Kolu Gövde
Lock Arm ExtensionDilli Kapa Kolu Gövde
Lock Arm ExtensionKapa Kolu Gövde
Security Door Lock ExtensionKapı ve Basın Uzemi
Handle And Security Cylinder OperationÇift Eksen Açılm Kol Yeri İşlemi
Double the axis Arm Part Opening operationTek Eksen Sağ Açılım Kol Yeri İşlemi
Single the axis Opening Right Arm Part operationTek Eksen Sol Açılım Kol Yeri İşlemi
Single the axis Opening Left Arm Part operation




ALCAS®

ALCAS®


» GENERAL PROFILES & ACCESSORIES
GENEL PROFİLLER VE AKSESUARLAR

Pivoting Hinge
Pivot Menteşe


System Code	Profile No	Weight kg
AW55 H 02	1388	1.582

Corner Cleat
İlave Kulak


System Code	Profile No	Weight kg
AWD60 A 05	1610	0.224

Sill Profile
Pervaz Profili


System Code	Profile No	Weight kg
1443	1443	0.407

Sill Profile
Pervaz Profili


System Code	Profile No	Weight kg
AS50 A 06	1428	0.298

Outward Opening Fixed Adapter
Dışa Açılmış Sabit Adaptör


System Code	Profile No	Weight kg
AW50 A 08	1317	0.241

Drainage
Damlalık

System Code	Profile No	Weight kg
AW50 A 09	1321	0.234


Sill Profile - T
Pervaz T Profili

System Code	Profile No	Weight kg
1874	1874	0.161



Stem


System Code	Profile No	Weight kg
AW50 A 10	1375	0.241

Sill Profile
Pervaz Profili

System Code	Profile No	Weight kg
AW50 A 11	1237	0.624


The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production.

Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark olabilir.




Bead - Çıta

System Code	Profile No	Weight kg/m
22 RK 03	2923	0.247




Bead - Çıta

System Code	Profile No	Weight kg/m
22 RK 02	1959	0.229




Bead - Çıta

System Code	Profile No	Weight kg/m
22 RK 01	1958	0.220




Bead - Çıta

System Code	Profile No	Weight kg/m
22 RG 03	2924	0.287




Bead - Çıta

System Code	Profile No	Weight kg/m
22 RG 02	1957	0.264




Bead - Çıta


System Code	Profile No	Weight kg/m
22 RG 01	1956	0.258

Meeting Rail Connection
Orta Kayıt Bağlantı


System Code	Profile No	Weight kg
1962	1962	0.636

Sill Profile - T
Pervaz T Profili


System Code	Profile No	Weight kg
2815	2815	0.232

Sill Profile
Pervaz Profili

System Code	Profile No	Weight kg
4288	4288	0.860

Sill Profile - T
Pervaz T Profili



System Code	Profile No	Weight kg
2844	2844	0.166

Corner Cleat
İlave Kulak


System Code	Profile No	Weight kg
AS50 A 01	1318	0.143

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production.

Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark olabilir.

GENEL
PROFİLLER



386

GENEL
PROFİLLER


387

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark olabilir.

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production
Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark olabilir.



System Code	Profile No	Weight kg
1323	1323	0.583



System Code	Profile No	Weight kg
1324	1324	0.971

The unit weight values of the profiles indicated in the catalogue are theoretical. The real unit weight will be valid and may change ± 10% after production.





Katalogda bulunan profillerin ağırlıkları teoriktir. Üretimden sonraki ağırlıklar geçerlidir. ± 9610'a kadar fark olabilir.




CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
01-1003		3 mm Gasket 3 mm Conta 250 mt Koli / Packing
01-2005		5 mm Gasket 5 mm Conta 235 mt Koli / Packing
01-2013		3 mm Gasket 3 mm Conta 300 mt Koli / Packing
01-2023		3 mm Gasket 3 mm Conta 375 mt Koli / Packing
01-2027		5.5 mm Gasket 5.5 mm Conta 230 mt Koli / Packing
01-2033		3 mm Gasket 3 mm Bini Conta 375 mt Koli / Packing
01-2034		4.5 mm Gasket 4.5 mm Bini Conta 365 mt Koli / Packing
01-2043		3 mm Gasket 3 mm Bini Conta 325 mt Koli / Packing
01-2077		7 mm Gasket 7 mm Conta 135 mt Koli / Packing







CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
01-2079		9 mm Gasket 9 mm Conta 125 mt Koli / Packing
01-2086		4 mm Gasket 4 mm Conta 187 mt Koli / Packing
01-2095		4 mm Gasket 4 mm Conta 225 mt Koli / Packing
01-2101		AW55 Middle Gasket AW 55 Orta Bini Conta 90 mt
01-2102		AW61 Middle Gasket AW61 Orta Bini Conta 60 mt Koli / Packing
01-2103		AW69 Middle Gasket AW69 Orta Bini Conta 40 mt Koli / Packing
01-2104		AW73 Middle Gasket AW73 Orta Bini Conta 35 mt Koli / Packing
01-2105		AW65 Middle Gasket AW65 Orta Bini Conta 45 mt Koli / Packing
01-2150		Gasket Conta 120 mt Koli / Packing

The unit values of the accessories indicated in the catalogue are theoretical. The unit values indicated in selling are valid.

Katalogda bulunan aksesuarların birim değerleri teoriktir. Satış sırasındaki birimler geçerlidir.

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
03-2001		AW55 - AW64 - AWG64 Volcanised Gasket AW55 - AW64 - AWG64 Köse Kaynak Conta Pieces / Adet
03-2002		AW61 - AWR70 Volcanised Gasket AW61 - AWR70 Köse Kaynak Conta Pieces / Adet
03-2009		AW73 Volcanised Gasket AW73 Köse Kaynak Conta Pieces / Adet
03-2006		Drainage Caps Tahliye Kapağı Pieces / Adet
03-2010 03-2011 03-2012		Plastic Plug 12 mm Montaj Tapası 12 mm 03-2010 White / Beyaz 03-2011 Gray / Gri 03-2012 Brown / Kahverengi
03-2520		AW61 Adapter Cover AW61 Adaptör Kapak Pieces / Adet
03-2525		AW61 Adapter Cover AW61 Adaptör Kapak

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
04-2000		Pvc Insulation Yalıtım Plastiği 3 mt / Adet 3 mt / Pieces
05-1003		Part Locking Ayarlı İspanyolet Karşılığı Pieces / Adet
06-1300		Locking Plate Makaralı Kilit Karşılığı Pieces / Adet
06-1301		Locking Plate Makaralı Kilit Karşılığı Pieces / Adet
09-1010 09-1011 09-1012 09-1013 09-1014		Hinge For Aluminum Canal Pencere Mentelesi (Alüminyum kanal için) 09-1010 Anodized / Eloxal 09-1011 White / Beyaz 09-1120 Brown / Kahverengi 09-1013 Raw / Ham 09-1014 Special / Özel Renk
09-1020 09-1021 09-1022 09-1023 09-1024		Hinge For PVC Canal Pencere Mentelesi (PVC kanal için) 09-1020 Anodized / Eloxal 09-1021 White / Beyaz 09-1122 Brown / Kahverengi 09-1023 Raw / Ham 09-1024 Special / Özel Renk
09-1030 09-1031 09-1032		Stell Middle Hinge For Pvc Canal Çelik Orta Menteşe (PVC kanal için) 09-1030 Gray / Gri 09-1031 White / Beyaz 09-1032 Brown / Kahverengi

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA
09-1035 09-1036 09-1037		Stell Top Hinge For Pvc Canal PVC Kanal İçin Çelik Üst Menteşe 09-1035 Gray / Gri 09-1036 White / Beyaz 09-1037 Brown / Kahverengi
09-1040 09-1041 09-1042		Stell Bottom Hinge For Pvc Canal PVC Kanal İçin Çelik Alt Menteşe 09-1040 Gray / Gri 09-1041 White / Beyaz 09-1042 Brown / Kahverengi
09-1090 09-1091 09-1092 09-1093 09-1094		Door Hinges Kapı Menteşesi 09-1090 Anodized / Eloxal 09-1091 White / Beyaz 09-1092 Brown / Kahverengi 09-1093 Raw / Ham 09-1094 Special / Özel Renk
09-1100 09-1101 09-1102 09-1103 09-1104		Door Hinges Kapı Menteşesi 09-1010 Anodized / Eloxal 09-1101 White / Beyaz 09-1102 Brown / Kahverengi 09-1103 Raw / Ham 09-1104 Special / Özel Renk
09-1110 09-1111 09-1112 09-1113 09-1114		Door Hinge Plate Kapı Mentelesi Beslemesi 09-1110 Anodized / Eloxal 09-1111 White / Beyaz 09-1112 Brown / Kahverengi 09-1113 Raw / Ham 09-1114 Special / Özel Renk
09-1120 09-1121 09-1122 09-1123 09-1124		Door Hinges Kapı Menteşesi 09-1120 Anodized / Eloxal 09-1121 White / Beyaz 09-1122 Brown / Kahverengi 09-1123 Raw / Ham 09-1124 Special / Özel Renk
09-1130 09-1131 09-1132 09-1133 09-1134		Hinge Pivot For AW55 AW55 Pivot Menteşe Pivot Menteşe 09-1130 Anodized / Eloxal 09-1131 White / Beyaz 09-1132 Brown / Kahverengi 09-1133 Raw / Ham 09-1134 Special / Özel Renk
09-2020 09-2025 09-2030 09-2035 09-2040 09-2045		Lack With Latch Dilli Kilit A KOD 20 mm 09-2020 25 mm 09-2025 30 mm 09-2030 35 mm 09-2035 40 mm 09-2040 45 mm 09-2045 Dilli Kilit Pieces / Adet

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA														
09-2070		Door Lock Gear Kilitli Kapı İspanyoleti Barel Aksi: 35 mm Pieces / Adet														
09-2080		Door Lock Gear Kilitli Kapı İspanyoleti Barel Aksi: 35 mm Pieces / Adet														
09-2220 09-2225 09-2230 09-2235 09-2240 09-2245	<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>KOD</th> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>09-2220</td> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td>09-2225</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>09-2230</td> </tr> <tr> <td>35 mm</td> <td>09-2235</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>09-2240</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>09-2245</td> </tr> </table>	A	KOD	20 mm	09-2220	25 mm	09-2225	30 mm	09-2230	35 mm	09-2235	40 mm	09-2240	45 mm	09-2245	Lock With Roller Makaralı Dilli Kilit Pieces / Adet
A	KOD															
20 mm	09-2220															
25 mm	09-2225															
30 mm	09-2230															
35 mm	09-2235															
40 mm	09-2240															
45 mm	09-2245															
09-2400		Spring Catch Çarpma Kilit Pieces / Adet														



CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA												
09-2540		Lock Half Cylinder Yarım Barel Pieces / Adet												
09-2575 09-2585 09-2590	<table border="1"> <tr> <th>KOD</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> <tr> <td>09-1475</td> <td>75 mm</td> <td>40 mm</td> </tr> <tr> <td>09-1485</td> <td>85 mm</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>09-1490</td> <td>90 mm</td> <td>55 mm</td> </tr> </table>	KOD	A	B	09-1475	75 mm	40 mm	09-1485	85 mm	50 mm	09-1490	90 mm	55 mm	Lock Cylinder Asimetrik Barel Pieces / Adet
KOD	A	B												
09-1475	75 mm	40 mm												
09-1485	85 mm	50 mm												
09-1490	90 mm	55 mm												
09-2604		4.8 mm Alignment Corner 4.8 mm Köşe Gönye Pieces / Adet												
09-2609		9.3 mm alignment corner 9.3 mm Köşe Gönye Pieces / Adet												
09-2613		13.2 mm Alignment Corner 13.2 mm Köşe Gönye Pieces / Adet												
09-2615		18.2 mm Alignment Corner 18.2 mm Köşe Gönye Pieces / Adet												
09-2618		18.2 mm Alignment Corner 18.2 mm Köşe Gönye Pieces / Adet												

CODE / KOD	ACCESSORIES / AKSESUAR	DESCRIPTION / AÇIKLAMA	
09-2700		Locking port İspanyolet Pimi Seti Pieces / Adet	
09-2701		Corner Transition İspanyol Köşe Aktarma Pieces / Adet	
09-2702		Supporting Latch Çift Kanat Sürgü Pieces / Adet	
09-2703		Supporting Latch (Short) Çift Kanat Sürgü (Kısa) Pieces / Adet	
09-3100		Aluminum Awning Window Arm Vasistas Makas - Alüminyum Pieces / Adet	
09-3101		Stainless Awning Window Arm Vasistas Makas - Paslanmaz Pieces / Adet	
09-5073 09-5074 09-5075 09-5076 09-5077 09-5078 09-5079 09-5080 09-5081		L CODE / KODE 400 09-5073 600 09-5074 800 09-5075 1000 09-5076 1200 09-5077 1400 09-5078 1600 09-5079 1800 09-5080 2000 09-5081	



TILT-TURN WINDOWS / ALÜMİNYUM ÇIFT AÇILIM MEKANİZMASI				
SIZE / ÖLÇÜLER	WIDTH / GENİŞLİK			
HEIGHT / YÜKSEKLİK	355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400
500 - 1200	09-5000	09-5001	09-5002	09-5003
1201 - 2400	09-5005	09-5006	09-5007	09-5008
				09-5009

TILT-TURN WINDOWS FOR PVC / PVC ÇIFT AÇILIM MEKANİZMASI					
SIZE / ÖLÇÜLER	WIDTH / GENİŞLİK				
HEIGHT / YÜKSEKLİK	401-500	501-750	751-950	951-1200	1201-1450
480 - 590	09-5100	09-5101	09-5102	09-5103	09-5104
591 - 750	09-5106	09-5107	09-5108	09-5109	09-5110
751-1200	09-5112	09-5113	09-5114	09-5115	09-5116
1201-1450	09-5118	09-5119	09-5120	09-5121	09-5122
1451-1950	09-5124	09-5125	09-5126	09-5127	09-5128
1951-2450	09-5130	09-5131	09-5132	09-5133	09-5134
					09-5135



TILT-TURN WINDOWS FOR ALUMINUM ALÜMİNYUM ÇIFT KANAT ÇIFT AÇILIM MEKANİZMASI				
SIZE / ÖLÇÜLER	WIDTH / GENİŞLİK			
HEIGHT / YÜKSEKLİK	355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400
500-1200	09-5000	09-5001	09-5002	09-5003
1201-2400	09-5005	09-5006	09-5007	09-5008
				09-5009

TILT-TURN WINDOWS FOR PVC PVC ÇIFT KANAT ÇIFT AÇILIM MEKANİZMASI				
SIZE / ÖLÇÜLER	WIDTH / GENİŞLİK			
HEIGHT / YÜKSEKLİK	280-750	751-950	951-1200	1201-1600
470-720	09-5140	09-5141	09-5142	09-5143
721-850	09-5144	09-5145	09-5146	09-5147
851-1100	09-5148	09-5149	09-5150	09-5151
1101-1350	09-5152	09-5153	09-5154	09-5155
1351-1600	09-5156	09-5157	09-5158	09-5159
1601-1850	09-5160	09-5161	09-5162	09-5163
1851-2100	09-5164	09-5165	09-5166	09-5167
2101-2350	09-5168	09-5169	09-5170	09-5171

The unit values of the accessories indicated in the catalogue are theoretical. The unit values indicated in selling are valid.

Katalogda bulunan aksesuarların birim değerleri teoriktir. Satış sırasındaki birimler geçerlidir.

ALUMINIUM PARALLEL SLIDE & TILT 130 KG ALÜMİNYUM PARALEL ÇEK SÜR 130 KG					
SIZE / ÖLÇÜLER	WIDTH / GENİŞLİK				
HEIGHT / YÜKSEKLİK	600-850	851-1100	1001-1350	1351-1600	1601-1850
730-2400	09-5010	09-5011	09-5012	09-5013	---
ALUMINIUM PARALLEL SLIDE & TILT 150 KG ALÜMİNYUM PARALEL ÇEK SÜR 150 KG					
895-1200	09-5014	09-5015	09-5016	09-5017	---
1200-2400	09-5018	09-5019	09-5020	09-5021	---
ALUMINIUM PARALLEL SLIDE & TILT 200 KG ALÜMİNYUM PARALEL ÇEK SÜR 200 KG					
895-1200	09-5022	09-5023	09-5024	09-5025	09-5026
1200-2400	09-5027	09-5028	09-5029	09-5030	09-5031

PVC PARALLEL SLIDE & TILT 130 KG PVC PARALEL ÇEK SÜR 130 KG					
SIZE / ÖLÇÜLER	WIDTH / GENİŞLİK				
HEIGHT / YÜKSEKLİK	600-850	851-1100	1001-1350	1351-1600	1601-1850
730-2400	09-5180	09-5181	09-5182	09-5183	---
PVC PARALLEL SLIDE & TILT 150 KG PVC PARALEL ÇEK SÜR 150 KG					
895-1200	09-5190	09-5191	09-5192	09-5193	---
1200-2400	09-5194	09-5195	09-5196	09-5197	---
PVC PARALLEL SLIDE & TILT 200 KG PVC PARALEL ÇEK SÜR 200 KG					
895-1200	09-5200	09-5201	09-5202	09-5203	09-5204
1200-2400	09-5205	09-5206	09-5207	09-5208	09-5209

ALUMINIUM FOLDING DOOR 80 KG / ALÜMİNYUM KATLANIR KAPI 80 KG					
SIZE / ÖLÇÜLER	RAY	RAY ALTTA	RAY ÜSTTE		
3 Kanat [2 Kanat Bir Yöne - 1 Kanat Ayrı]	3 mt	09-5010	09-5051		
3 Kanat [Tek Yöne Toplanır]	3 mt	09-5041	09-5052		
4 Kanat [3 Kanat Bir Yöne - 1 Kanat Ayrı]	4 mt	09-5042	09-5053		
5 Kanat [4 Kanat Bir Yöne - 1 Kanat Ayn Yöne]	5 mt	09-5043	09-5054		
5 Kanat [3 Kanat Bir Yöne - 2 Kanat Ayn Yöne]	5 mt	09-5044	09-5055		
5 Kanat [Tek Yöne Toplanır]	5 mt	09-5045	09-5056		
6 Kanat [3 Kanat Bir Yöne - 3 Kanat Ayn Yöne]	6 mt	09-5046	09-5057		
6 Kanat [5 Kanat Bir Yöne - 1 Kanat Ayn Yöne]	6 mt	09-5047	09-5058		
6 Kanat [5 Kanat Bir Yöne - 1 Kanat Ayn Yöne]	6.7 mt	09-5048	09-5059		
7 Kanat [6 Kanat Bir Yöne - 1 Kanat Ayrı]	6.7 mt	09-5049	09-5060		
7 Kanat [Tek Yöne Toplanır]	6.7 mt	09-5050	09-5061		

ISO 9001 SERTİFİKASI**QUALICOAT SERTİFİKASI****QUALANOD SERTİFİKASI****IATF 16949 SERTİFİKASI****TSE HASSAS PROFİLLER BELGESİ****TSE YÜZYE İŞLEM BELGESİ****TSE İMALATI YETERLİLİK BELGESİ****ISO 14001****OHSAS 18001 BELGESİ****FABRIKA ÜRETİM UYGUNLUK****CE BELGESİ****GOST-R SERTİFİKASI**

Please ask for our "Certificates Catalogue" to have more information about all of our Certificates and Test Reports

Tüm Sertifikalar ve Test Belgeleri ile ilgili daha fazla bilgi için "Sertifikalar" kataloğumuzdan temin ediniz

444 36 44

alcas@alcas.com.tr

www.alcas.com.tr

Kaya Milenium Plaza Kat 7 No:139 Beykent / İstanbul +902128711771

Velimeşe Islah OSB 129.Sok.11/1 Ergene / Tekirdağ +902826745175

alcasmetal 

alcasaluminyum 

alcasmetal 

alcasmetal 

alcasmetal 



All designs, profiles and accessories listed in this catalog are © copyrighted and ® registered products. May not be copied, altered or posted online by any means.
Bu katalogda yer alan tasarımlar, profiller ve aksesuarlar tescilli ve patentli ürünlerimizdir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz ve taklit edilemez.

AA / 01.10.2008 / 07

Dünyanın yeni profil sistemi

